

פתרונות לבתי מגורים ומערכות דומוטיקה

Gewiss מספקת פתרונות פורצי דרך לניהול בתים ובינויים חכמים ויכולת לתת מענה לכל צורך. מגוון המוצרים הרחב כולל מערכות של אביזרים שותאמים לכל התקנים הבינלאומיים והמובילים וכן מערכת בית חכם המבוססת על טכנולוגיות שונות (אלחוטית-i-sus KNX) ויכולת לשפר את ביצוע הבניין / המערכת מבחינה חיסכון באנרגיה, בטיחות ובטיחות. פונקציות המערכת מפוקחות הן באופן מקומי והן מרוחק דרך האינטרנט, כל ריבב פותח תוך שימוש בצורת, קווים וחומרם שמאפשרים לספק מגוון רחב של פתרונות יעוביים לכל הקשיישומי.

27 Combi



עמוד 48

System



עמוד 36

Chorus



עמוד 6

מערכת בניין חכם



עמוד 58

מערכת בית חכם



עמוד 54

התקנים אלחוטיים



עמוד 52

Chorus

מסגרות והתקנים מודולריים



עמ. 6

System

מסגרות והתקנים מודולריים



עמ. 36

27 Combi

קופסאות ורכיבים מודולריים להתקנה על הטיח



עמ. 48




מערכת בינלאומית

Chorus היא המערכת החדשנית של אביזרי קצה מבית Gewiss, המבוססת על מגוון רחב של התקנים מודולריים שנדרנים להרחבה ולשלוב עם הפתרונות האלחוטיים ופתרונות הבית החכמים של Gewiss. קו המוצרים של Chorus יועד לתקינה ולשיוק ברחבי העולם. בחירה זו, שהנה מוצאה של שלושים שנות ניסיון בשוק המוצרים הביתיים, מביאה את חזונה של החברה, אשר מתמקד בnochישות בשוק הגלובלי.



מסגרות Chorus International

GEO INTERNATIONAL, ONE INTERNATIONAL ו-LUX INTERNATIONAL מסדרת Chorus, עשויים מטכטילימר או מחומרם יקרתיים ועמידה גבוהה ביחס לצלעים וגימורים, מתאימים לקופסאות עגולות ומרובעות ומשתמשות באוותם מותאם, ללא צורך באביזרים נוספים.



גמישות ומודולריות של המתאיםים

המתאיםים של מסגרות Chorus International, העשויים מטכטילימר ומסופקים עם צלעות קשיחות שمبرתיות מיידית לאורך התקנה, זמינים לkit בע באמצעות רגליות או בריגט.

החריצים הארכיים שנמצאים לאורך התקנים מאפשרים גם התקנה קלה ונוחה לקופסאות מרובעות / עגולות שמצוינות בסיסי קיבוע. המתאיםים למסגרות International מצוידים בקייבוי צד, במטרה להבטיח התאמה מושלמת בעת שימוש במסגרות של 2+2+2+2 מודול, מסגרות 2+2+2+2 מודול וכן מסגרות 2+2+2+2 מודול (בהתקרה אופקית ואנכית ומרחק אמצע של 71 ו- 57 מ'').

העיצוב שמאיר כל סביבה. **מסגרות Chorus**, העשר כל סביבה באלגנטיות של עיצוב ייחודי ושלב בה את העמידות והיעדרן של חומרים מתקדמיים.



קלאסי ווומייני

קו המסגרות **INTERNATIONAL ONE**, אשר מתאפיין במרקם בלתי رسمي ובגיאומטריות קלסיות, מיועד לכל מי שוחץ לשלב בbatis עיצובים של פשוטות. המסגרות מסדרת **INTERNATIONAL ONE**, שעשוות מ-100% טכנופולימר, זמינים בגימורים קלסיים, צבעים, מתחתיים וצבעי פסטל במרקם בד. המסגרות, שמתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמוטקנות תחת הטיח, מספקות פתרונות אופקיים ואנכיים במרקם אמצע של 57 ו- 71 מ"מ.



פשטות טהורה

סדרת **GEO INTERNATIONAL**, על קויה הפשויטים והנקויים, יכולה להשתלב באזורים מושלמים בכל סביבה, תוך שהיא מקרינה פשטות מסוגננת. המסגרות מסדרת **GEO INTERNATIONAL**, שעשוות מ-100% טכנופולימר, זמינים בגימורים קלסיים, צבעים, מתחתיים וצבעי פסטל במרקם בד. המסגרות מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמוטקנות תחת הטיח ומספקות פתרונות אופקיים ואנכיים עם מרקם אמצע של 71 מ"מ.



עיצוב מלוטש

הצורה מתאפיינת בחישומת במונחי חומרים אוביים ומעשירה כל חלל פנימי במרקם מסogn. מסגרות **LUX INTERNATIONAL**, שעשוות מטכנופולימר (זמין גם בימור עץ, עור אבק) או מהומרים יקרים (מתכת וזכוכית), מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמוטקנות תחת הטיח ומספקות פתרונות אופקיים ואנכיים, במרקם אמצע של 57 ו- 71 מ"מ.

מסגרות ONE INTERNATIONAL

לבן חלב	שנהב	טיטניום	צפתה	שמנת	שחור טונר	זהב	כרום	כחול ים	אדום
2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)	2 מודול 2+2 מודול אפקי 2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2 מודול אפקי 2+2+2 מודול אגסי ^(*) 2+2+2+2 מודול אפקי 2+2+2+2 מודול אגסי ^(*)
GW 16 122 VT GW 16 123 VT GW 16 124 VT GW 16 126 VT GW 16 127 VT GW 16 128 VT GW 16 129 VT	GW 16 122 TI GW 16 123 TI GW 16 124 TI GW 16 126 TI GW 16 127 TI GW 16 128 TI GW 16 129 TI	GW 16 122 TC GW 16 123 TC GW 16 124 TC GW 16 126 TC GW 16 127 TC GW 16 128 TC GW 16 129 TC	GW 16 122 VA GW 16 123 VA GW 16 124 VA GW 16 126 VA GW 16 127 VA GW 16 128 VA GW 16 129 VA	GW 16 122 TN GW 16 123 TN GW 16 124 TN GW 16 126 TN GW 16 127 TN GW 16 128 TN GW 16 129 TN	GW 16 122 MC GW 16 123 MC GW 16 124 MC GW 16 126 MC GW 16 127 MC GW 16 128 MC GW 16 129 MC	GW 16 122 MO GW 16 123 MO GW 16 124 MO GW 16 126 MO GW 16 127 MO GW 16 128 MO GW 16 129 MO	GW 16 122 VB GW 16 123 VB GW 16 124 VB GW 16 126 VB GW 16 127 VB GW 16 128 VB GW 16 129 VB	GW 16 122 VR GW 16 123 VR GW 16 124 VR GW 16 126 VR GW 16 127 VR GW 16 128 VR GW 16 129 VR	GW 16 122 VR GW 16 123 VR GW 16 124 VR GW 16 126 VR GW 16 127 VR GW 16 128 VR GW 16 129 VR
* זמין גם במרקם אמצע של 57 מ"מ לבן חלב בלבד.									

לברונזה

לארט ניקל

לסגול כחול - לבן - צהוב

טיטניום	שנהב	לבן חלב	לכידון צהוב
 טיטניום	 שנהב	 לבן חלב	
2 מודול GW 16 422 VT 2+2 מודול אופקי GW 16 423 VT 2+2 מודול אנכי GW 16 424 VT 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 VT 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 VT	2 מודול GW 16 422 TI 2+2 מודול אופקי GW 16 423 TI 2+2 מודול אנכי GW 16 424 TI 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 TI 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 TI	2 מודול GW 16 422 TB 2+2 מודול אופקי GW 16 423 TB 2+2 מודול אנכי GW 16 424 TB 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 TB 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 TB	
 צפחה	 שמנת	 שחור טונר	
2 מודול GW 16 422 VA 2+2 מודול אופקי GW 16 423 VA 2+2 מודול אנכי GW 16 424 VA 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 VA 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 VA	2 מודול GW 16 422 TC 2+2 מודול אופקי GW 16 423 TC 2+2 מודול אנכי GW 16 424 TC 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 TC 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 TC	2 מודול GW 16 422 TN 2+2 מודול אופקי GW 16 423 TN 2+2 מודול אנכי GW 16 424 TN 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 TN 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 TN	
מודולריות מרחק אמצע 71 מ"מ			
 2 מודול	 2+2 מודול	 2+2+2 מודול	
 זהב	 כרום		
2 מודול GW 16 422 MO 2+2 מודול אופקי GW 16 423 MO 2+2 מודול אנכי GW 16 424 MO 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 MO 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 MO	2 מודול GW 16 422 MC 2+2 מודול אופקי GW 16 423 MC 2+2 מודול אנכי GW 16 424 MC 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 MC 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 MC		
 כחול ים	 אדום		
2 מודול GW 16 422 VB 2+2 מודול אופקי GW 16 423 VB 2+2 מודול אנכי GW 16 424 VB 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 VB 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 VB	2 מודול GW 16 422 VR 2+2 מודול אופקי GW 16 423 VR 2+2 מודול אנכי GW 16 424 VR 2+2+2 מודול אופקי GW 16 426 VR 2+2+2 מודול אנכי GW 16 427 VR		

LUX INTERNATIONAL מוגרות



2 מודול	GW 16 222 MC
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 MC
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MC
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 MC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MC
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 MC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MC

כרום



2 מודול	GW 16 222 VT
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 VT
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 VT
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 VT
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 VT
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 VT
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 VT

דגם B



תומך מס' 57	2 מודול	GW 16 222 TB
מודול אפקט 2+2	GW 16 223 TB	GW 16 223 TB
מודול אנכי 2+2	GW 16 224 TB	GW 16 224 TB
מודול אפקט 2+2+2	GW 16 225 TB	GW 16 225 TB
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 226 TB	GW 16 226 TB
מודול אפקט 2+2+2+2	GW 16 228 TB	GW 16 228 TB
מודול אנכי 2+2+2+2	GW 16 229 TB	GW 16 229 TB

לבר



2 מודול	GW 16 222 TN
מודול סוקט 2+2	GW 16 223 TN
מודול אנכי 2+2	GW 16 224 TN
מודול סוקט 2+2+2	GW 16 226 TN
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 227 TN
מודול אפקט 2+2+2	GW 16 228 TN
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 229 TN

לבר דגם TN



2 מודול	GW 16 222 MO
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 MO
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MO
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 MO
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MO
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 MO
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MO

אפור-בנבן



2 מודול	GW 16 222 VA
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 VA
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 VA
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 VA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 VA
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 VA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 VA

אפור



2 מודול	GW 16 222 TN
מודול סוקט 2+2	GW 16 223 TN
מודול אנכי 2+2	GW 16 224 TN
מודול סוקט 2+2+2	GW 16 226 TN
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 227 TN
מודול אפקט 2+2+2	GW 16 228 TN
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 229 TN

לבר דגם TN



2 מודול	GW 16 222 LC
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 LC
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LC
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 LC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LC
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 LC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LC

הבד



2 מודול	GW 16 222 LW
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 LW
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LW
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 LW
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LW
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 LW
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LW

הבד



2 מודול	GW 16 222 LA
מודול סוקט 2+2	GW 16 223 LA
מודול אנכי 2+2	GW 16 224 LA
מודול סוקט 2+2+2	GW 16 226 LA
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 227 LA
מודול אפקט 2+2+2	GW 16 228 LA
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 229 LA

הבד



2 מודול	GW 16 222 PR
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 PR
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PR
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 PR
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PR
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 PR
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PR

תואם



2 מודול	GW 16 222 PB
2+2 מודול אפקט	GW 16 223 PB
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PB
2+2+2 מודול אפקט	GW 16 226 PB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PB
2+2+2+2 מודול אפקט	GW 16 228 PB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PB

תואם



2 מודול	GW 16 222 PN
מודול אפקט 2+2	GW 16 223 PN
מודול אנכי 2+2	GW 16 224 PN
מודול אפקט 2+2+2	GW 16 226 PN
מודול אנכי 2+2+2	GW 16 227 PN
מודול אפקט 2+2+2+2	GW 16 228 PN
מודול אנכי 2+2+2+2	GW 16 229 PN

תואם



תואם - מודולרי



תואם - מודולרי



תואם - מודולרי



תואם - מודולרי



תואם - מודולרי



ארכ'



לט'



לב'



סטונולוקס - קерמייקル



ארכ' טריינט'



לט' טריינט'



וורסונה מברשת'



מבר'



זרב'










לט' צדוק'



בר'



צדוק'


2 מודול
2+2+2+22 מודול
2+2+22 מודול
(*) 2+22+2+2+2
מודול2+2+2
מודול2 מודול
2+2

2 מודול

מרקם אמצע 71 מ"מ

מודולריות

(*) ניתן גם עם מרקם אמצע של 57 מ"מ (לכון חלב בבלב)



מסגרות Chorus בתכנון איטלקי

מסגרות ONE ו- GEO בעלות הצורה הקלאסית, ומסגרות X, LUX, ART, ICE ו- ICE TOUCH המלטשות והיחידות מתאימות לקופסאות מבניות ומשתמשות באוטם מתאימים ללא צורך באביזרים נוספים.



גמיישות של המתאימים

המתאימים למסגרות Chorus עברו קופסאות GEWISS מלכניות, עשויים מחומרים טכנופולימריים עם צלעות קשוחות המבטיחות יציבות גבוהה במהלך שלבי ההתקנה, ומוחברים לקופסאות באמצעות ברגים. החיצים האתולים הממוקמים לאחר הצדדים מאפשרים גם התקנה קלה בקופסאות מלכניות שמותקנות תחת הטיח או מעל הטיח.



העיצוב הקליל והרצינוני


מסגרת ONE מתאפיינת בצורה קלאסית ומסורתית והיחוד שלהן טמון בהיעדר דיסקרטיות ופשטות. אין מספקות מגוון מוצרים מודולריים בלבד, אשר מונע מענה גם לוציאי ההתקנה המגוונים ביותר. הסגן של מסגרות O פותח כדי לתת מענה לצרכים המאפיינים את העיצוב העכשווי. הריאוניות של הצורה המלבנית מקבלת משנה ו唧וף ב党的十ות והפשטות של המשטח שתחום את לחץ הבקרה. המסגרות, שעשויה מ-100% טכנופולימר, זמינות בגימורים קלסיים, צבעים, מתכתיים וצבעי פסטל במרקם BD.



Lux -i Art



Ice



Ice Touch



העיצוב המלוטש והיצירתי

מסגרות ART מותאיינט בעיצוב עתידי ובחומרים חדשניים. קו מסגרות מקורי ויצירתי להפליא, המתאפיין בצורה אליפטית ויכל להעшир ולעטר כל חדר. מסגרות ה-LUX האלגנטיות והמקוריות, עם מסגרות פינימות בכרום או במתכרים ועוקלים רכים המדגישות את הצורות הנקיות והטהורות. מסגרות יקרתיות ומעודמות אלה משתמשות בהרמוניה בסביבתן בזכות הגיאומטריה והחומרים המשובחים המאפיינים אותן (טכנופולימר, אבן, עץ, זכוכית ומתקת).

העיצוב הייחודי

המסגרות של ICE משלבות את היוקרה הטהורה של האיכות עם התהכם המלוטש של בקורת קובנציאלית, הן זיינות בלבד, שחור ויטנים ויתנות לשימוש עם כל מגוון האביזרים המודולריים של Chorus, כולל מפסקים, שקעים, הגנה ואיתות, טוחות, בקרים אקלים ואדיעקות טכניות. מוצגי ICE יכולים לספק פתרון לכל המצרכים.

פיקוד בmagic

מושגי ICE Touch - סדרת מסגרות האיכות בשחור, לבן ויטנים עם סמלים מוארים אלגנטיים - אינטגרים איחדיות הצבע הוכפים למרכיב הייחודי של כל אחד מהתקני התאורה של סדרת Chorus. טכנולוגיית המגע, בשילוב עם מסגרות ICE, הולכת והופכת זמינה לכל וכר מאפשרת להטמע פקדים מסווגים ופקדי מגע של הבית החכם.

מסגרות ONE

שנהב



לן חלב



1 מודול	GW 16 101 TI
2 מודול	GW 16 102 TI
3 מודול	GW 16 103 TI
4 מודול	GW 16 104 TI
6 מודול	GW 16 106 TI

1 מודול	GW 16 101 TB
2 מודול	GW 16 102 TB
3 מודול	GW 16 103 TB
4 מודול	GW 16 104 TB
6 מודול	GW 16 106 TB
4+4 מודול	GW 16 108 TB
6+6 מודול	GW 16 112 TB

שמנת




1 מודול	GW 16 101 TC
2 מודול	GW 16 102 TC
3 מודול	GW 16 103 TC
4 מודול	GW 16 104 TC
6 מודול	GW 16 106 TC

שחור טונר



1 מודול	GW 16 101 TN
2 מודול	GW 16 102 TN
3 מודול	GW 16 103 TN
4 מודול	GW 16 104 TN
6 מודול	GW 16 106 TN

סגול אמטיוט



3 מודול	GW 16 103 TA
4 מודול	GW 16 104 TA

ורוד ספיר



3 מודול	GW 16 103 TZ
4 מודול	GW 16 104 TZ

כתום אופל



3 מודול	GW 16 103 TO
4 מודול	GW 16 104 TO

כחול טיפז



3 מודול	GW 16 103 TT
4 מודול	GW 16 104 TT

כחול קריבי



3 מודול	GW 16 103 TL
4 מודול	GW 16 104 TL

תמונה

מסגרות ONE

צפחה



1 מודול	GW 16 101 VA
2 מודול	GW 16 102 VA
3 מודול	GW 16 103 VA
4 מודול	GW 16 104 VA
6 מודול	GW 16 106 VA

טיטניום



1 מודול	GW 16 101 VT
2 מודול	GW 16 102 VT
3 מודול	GW 16 103 VT
4 מודול	GW 16 104 VT
6 מודול	GW 16 106 VT
4+4 מודול	GW 16 108 VT
6+6 מודול	GW 16 112 VT

שחור אטן



3 מודול	GW 16 103 VN
4 מודול	GW 16 104 VN
6 מודול	GW 16 106 VN

ללא גומחות ופאנלים

זהב



1 מודול	GW 16 101 MO
2 מודול	GW 16 102 MO
3 מודול	GW 16 103 MO
4 מודול	GW 16 104 MO
6 מודול	GW 16 106 MO

כרום



1 מודול	GW 16 101 MC
2 מודול	GW 16 102 MC
3 מודול	GW 16 103 MC
4 מודול	GW 16 104 MC
6 מודול	GW 16 106 MC

ללא גומחות ופאנלים

כחול ים



1 מודול	GW 16 101 VB
2 מודול	GW 16 102 VB
3 מודול	GW 16 103 VB
4 מודול	GW 16 104 VB
6 מודול	GW 16 106 VB

אדום




1 מודול	GW 16 101 VR
2 מודול	GW 16 102 VR
3 מודול	GW 16 103 VR
4 מודול	GW 16 104 VR
6 מודול	GW 16 106 VR


ללא גומחות ופאנלים

מרליין


(*) לבן חלב וטיטניום




6 + 6 מודול (*)




4 + 4 מודול (*)




6 מודול




4 מודול



3 מודול



2 מודול



1 מודול

מוגרות GEO

שנגב



לן חלב



1 מודול	GW 16 401 TI
2 מודול	GW 16 402 TI
3 מודול	GW 16 403 TI
4 מודול	GW 16 404 TI
6 מודול	GW 16 406 TI

1 מודול	GW 16 401 TB
2 מודול	GW 16 402 TB
3 מודול	GW 16 403 TB
4 מודול	GW 16 404 TB
6 מודול	GW 16 406 TB

שמנת



שחור טונר



1 מודול	GW 16 401 TC
2 מודול	GW 16 402 TC
3 מודול	GW 16 403 TC
4 מודול	GW 16 404 TC
6 מודול	GW 16 406 TC

1 מודול	GW 16 401 TN
2 מודול	GW 16 402 TN
3 מודול	GW 16 403 TN
4 מודול	GW 16 404 TN
6 מודול	GW 16 406 TN

סגול אמטיטן



ורוד ספיר



כתום אופל



3 מודול	GW 16 403 TA
4 מודול	GW 16 404 TA

3 מודול	GW 16 403 TZ
4 מודול	GW 16 404 TZ

3 מודול	GW 16 403 TO
4 מודול	GW 16 404 TO

כחול טופז



כחול קרייבי



3 מודול	GW 16 403 TT
4 מודול	GW 16 404 TT

3 מודול	GW 16 403 TL
4 מודול	GW 16 404 TL

טברני

מסגרות GEO

צפחה



מודול 1	GW 16 401 VA
מודול 2	GW 16 402 VA
מודול 3	GW 16 403 VA
מודול 4	GW 16 404 VA
מודול 6	GW 16 406 VA

שיטניום



מודול 1	GW 16 401 VT
מודול 2	GW 16 402 VT
מודול 3	GW 16 403 VT
מודול 4	GW 16 404 VT
מודול 6	GW 16 406 VT


שחור אטלי



מודול 3	GW 16 403 VN
מודול 4	GW 16 404 VN
מודול 6	GW 16 406 VN



זהב



מודול 1	GW 16 401 MO
מודול 2	GW 16 402 MO
מודול 3	GW 16 403 MO
מודול 4	GW 16 404 MO
מודול 6	GW 16 406 MO


כרום



מודול 1	GW 16 401 MC
מודול 2	GW 16 402 MC
מודול 3	GW 16 403 MC
מודול 4	GW 16 404 MC
מודול 6	GW 16 406 MC




כחול ים




מודול 1	GW 16 401 VB
מודול 2	GW 16 402 VB
מודול 3	GW 16 403 VB
מודול 4	GW 16 404 VB
מודול 6	GW 16 406 VB


אדום




מודול 1	GW 16 401 VR
מודול 2	GW 16 402 VR
מודול 3	GW 16 403 VR
מודול 4	GW 16 404 VR
מודול 6	GW 16 406 VR




6 מודול




4 מודול



3 מודול



2 מודול



1 מודול



מוגרות LUX



chrom
כרום
2 מודול GW 16 202 MC
3 מודול GW 16 203 MC
4 מודול GW 16 204 MC
6 מודול GW 16 206 MC



gold
זהב
2 מודול GW 16 202 MO
3 מודול GW 16 203 MO
4 מודול GW 16 204 MO
6 מודול GW 16 206 MO



orange
ורוד
2 מודול GW 16 202 LC
3 מודול GW 16 203 LC
4 מודול GW 16 204 LC
6 מודול GW 16 206 LC



red
אדום
2 מודול GW 16 202 PR
3 מודול GW 16 203 PR
4 מודול GW 16 204 PR
6 מודול GW 16 206 PR



yellow
צהוב
2 מודול GW 16 202 CO
3 מודול GW 16 203 CO
4 מודול GW 16 204 CO
6 מודול GW 16 206 CO




steel
טיטניום
2 מודול GW 16 202 VT
3 מודול GW 16 203 VT
4 מודול GW 16 204 VT
6 מודול GW 16 206 VT



black
czapka
2 מודול GW 16 202 VA
3 מודול GW 16 203 VA
4 מודול GW 16 204 VA
6 מודול GW 16 206 VA



black
שחור
2 מודול GW 16 202 LW
3 מודול GW 16 203 LW
4 מודול GW 16 204 LW
6 מודול GW 16 206 LW



silver
לכן
2 מודול GW 16 202 PB
3 מודול GW 16 203 PB
4 מודול GW 16 204 PB
6 מודול GW 16 206 PB



blue
אקוומריין
2 מודול GW 16 202 CA
3 מודול GW 16 203 CA
4 מודול GW 16 204 CA
6 מודול GW 16 206 CA



white
לב לב
2 מודול GW 16 202 TB
3 מודול GW 16 203 TB
4 מודול GW 16 204 TB
6 מודול GW 16 206 TB



black
שחור טונר
2 מודול GW 16 202 TN
3 מודול GW 16 203 TN
4 מודול GW 16 204 TN
6 מודול GW 16 206 TN




wood
מיפל
2 מודול GW 16 202 LA
3 מודול GW 16 203 LA
4 מודול GW 16 204 LA
6 מודול GW 16 206 LA



black
שחור
2 מודול GW 16 202 PN
3 מודול GW 16 203 PN
4 מודול GW 16 204 PN
6 מודול GW 16 206 PN



grey
קרח
2 מודול GW 16 202 CG
3 מודול GW 16 203 CG
4 מודול GW 16 204 CG
6 מודול GW 16 206 CG



מסגרות LUX

אפור אבק שריפה



2 מודול	GW 16 202 ML
3 מודול	GW 16 203 ML
4 מודול	GW 16 204 ML
6 מודול	GW 16 206 ML

אלומיניום מוברש



2 מודול	GW 16 202 MS
3 מודול	GW 16 203 MS
4 מודול	GW 16 204 MS
6 מודול	GW 16 206 MS

אדום בוהק



2 מודול	GW 16 202 MR
3 מודול	GW 16 203 MR
4 מודול	GW 16 204 MR
6 מודול	GW 16 206 MR

גימור מחומצן




2 מודול	GW 16 202 MD
3 מודול	GW 16 203 MD
4 מודול	GW 16 204 MD
6 מודול	GW 16 206 MD

ברונזה פנינה



2 מודול	GW 16 202 MP
3 מודול	GW 16 203 MP
4 מודול	GW 16 204 MP
6 מודול	GW 16 206 MP

כחול מסגנן



2 מודול	GW 16 202 MH
3 מודול	GW 16 203 MH
4 מודול	GW 16 204 MH
6 מודול	GW 16 206 MH

מברשת

נירוסטה מוברשת



2 מודול	GW 16 202 MI
3 מודול	GW 16 203 MI
4 מודול	GW 16 204 MI
6 מודול	GW 16 206 MI

שחור



2 מודול	GW 16 202 XN
3 מודול	GW 16 203 XN
4 מודול	GW 16 204 XN
6 מודול	GW 16 206 XN

לט



2 מודול	GW 16 202 XB
3 מודול	GW 16 203 XB
4 מודול	GW 16 204 XB
6 מודול	GW 16 206 XB

תכלת טינקרובס

טיטניום




2 מודול	GW 16 202 XT
3 מודול	GW 16 203 XT
4 מודול	GW 16 204 XT
6 מודול	GW 16 206 XT

אלומיניום




2 מודול	GW 16 202 XA
3 מודול	GW 16 203 XA
4 מודול	GW 16 204 XA
6 מודול	GW 16 206 XA


מולטי-




6 מודול



4 מודול



3 מודול



2 מודול

מוגרות ART



כרים
2 מודול
3 מודול
4 מודול



טיטניום
2 מודול
3 מודול
4 מודול




לבן חלב
2 מודול
3 מודול
4 מודול



זהב
2 מודול
3 מודול
4 מודול




צפחה
2 מודול
3 מודול
4 מודול




שחור טונר
2 מודול
3 מודול
4 מודול




אדום
2 מודול
3 מודול
4 מודול



4 מודול




3 מודול



2 מודול



מודול

מוגרות ICE TOUCH



זקנית עטב להפעלת מגע (touch)


מוגרות ICE



מוגרות ICE TOUCH KNX



זקנית עטב להפעלת מגע (touch) KNX / Easy (touch)




זקנית עטב להפעלת מגע (touch) KNX / Easy (touch)



צימוד מריר

הצימוד הקדמי של התקני Chorus הופך את פעולות ההרכבה והשחרור במתאם לקלות ו מהירות, ואף מפשט את שלבי ההרכבה והחיווט גם לאחר קיבוע המתאים אל הקווצה. יציבותם של המתאים מבטיחה ביצועים מיטביים גם כאשר המשטחים אינם חלקיים לגמרי.



פונקציות בלתי מוגבלות במקום מצומצם

חווסף במקום איט מהוווה עד מגבלה על מספר התקני Chorus שאוטם פין להתקין. למעשה, באמצעות שטח זמן, פקי 1/2 המודול מגדילים את מספר נקודות הבקרה שנותנת להתקנה ואף מאפשרים ניצול טוב יותר של שטחים מצומצמים. מקשי 2 ו-3 מודול מבטיחים אטור מהיר של הנזודה והפעלה מוחה.



ברוח חצי מודול

המתאימים מתאימים בברוח של חצי מודול, אשר מאפשר ליצור מגוון רחב של שילובים בין התקני Chorus הוזות למודולריות השונה שלהם.



מידע כולל מופחתות וחיווט קל ופיטוט

כל הפקדים הנם דקיים במיוחד (חלול ב-20 מ"מ), על מנת להקל על ההתקנה גם בקופסאות שבוחן מקום מגבל. החיווט הופך פשוט יותר בזכות מקום החיבורים והקוטר המוגדל של החורים. הברגים בעלי התביריג הכפול מאפשרים ייחוק משופר של החיבורים.



אייתור ואיתות על פעולה

החלצנים צמיים בשני עיצובים שונים: עם חלונית מוארת לאייתור בשעות הלילה או עם חלון מואר לאיתות. ניתן להתאים אישיות את החלצנים על ידי בחירה מתווך מריבות לביצבים רבים או על ידי שימוש בסמלים המוארים הרבים.



(*) זמין למוצרים נבחרים בלבד

מבחן צבעים

ארבעה צבעים שונים ושלושה סוגים גימור שונים. ניתן לשלב כל רכיב עם כל מסגרת. לבן מריריק; בהיר, ורטטלי, אינו מושך אבק, שנהב מריריק; קלאסוי ומילוטש, שחור סאטן; מאפיינים ייחודיים של סגנון ואלגנטיות. טיטניום ביציפוי מריריק; חדשני ואופנתי.

אפשרויות / לחיצנים

ללא מוגן	למוגן	למוגן חשמלי	למוגן חשמלי עם מנגנון	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת ופערת שנייה	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת שלישיית	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת רביעית	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת חמישית	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת ששית	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת שביעית	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת שמינית	למוגן חשמלי עם מנגנון ופערת תשעתה
GW 10 041 3M-1P-16 AX ללא מוגן	GW 10 033 2M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 032 2M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 031 2M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 022 1/2M-1P-10 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 021 1/2M-1P-10 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 003 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 002 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 001 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן				
GW 10 035 2M-2P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 034 2M-2P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 007 1M-2P-25 AX שעון צג ליטלים למוגן	GW 10 006 1M-2P-10 AX עם פפה למוגן	GW 10 005 1M-2P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 004 1M-2P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 043 3M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 042 3M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן					
GW 10 101 2M-1P-16 AX למוגן	GW 10 093 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 092 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 091 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 071 2M-1P-16 AX למוגן	GW 10 061 1/2M-1P-10 AX למוגן	GW 10 054 1M-1P-10 AX עם פפה למוגן	GW 10 053 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 052 1M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 051 1M-1P-16 AX למוגן			
GW 10 111 3M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 103 2M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 102 2M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 082 3M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 081 3M-1P-16 AX למוגן	GW 10 073 2M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 072 2M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 083 3M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן					
GW 10 113 3M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 112 3M-1P-16 AX לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 123 2M-1P-10 AX 1-0-2 וד קבינה למוגן	GW 10 122 1M-2P-10 AX 1-0-2 וד קבינה למוגן	GW 10 121 1M-1P-10 AX 1-0-2 וד קבינה למוגן	GW 10 136 1M-1P-NO-16 A עם פון משינה למוגן	GW 10 133 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 132 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 131 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן				
GW 10 144 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 143 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 142 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 141 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 140 1M-1P-NO-16 A לטן תורן למוגן	GW 10 139 הפעלה למוגן	GW 10 138 שירה למוגן	GW 10 137 1M-1P-NC-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 136 1M-1P-NO-16 A עם פון משינה למוגן	GW 10 133 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 132 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 131 1M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	
GW 10 181 3M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 173 2M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 172 2M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 171 2M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 162 1/2M-1P-NO-10 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 161 1/2M-1P-NO-10 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 153 1M-1P-NO-16 A פונון לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 152 1M-1P-NO-16 A פונון לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 151 1M-1P-NO-16 A פונון לטן לאורה (*) למוגן				
GW 10 192 3M-1P-NO-10 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 191 2M-1P-NO-10 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 145 1M-1P-NO-10 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 135 1M-2P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 134 1M-2P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 183 3M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן	GW 10 182 3M-1P-NO-16 A לטן לאורה (*) למוגן						

(*) מסוק לא מותר ל-





(GW 11 XXX) ○

(GW 14 XXX) ○

(GW 12 XXX) ●

(GW 10 XXX) ○

מפסקים / לוחנים

					(לוחן) לוחן זעיר
			לוחן זעיר (לוחן זעיר)		
			לוחן זעיר לוחן זעיר		
					
					
					
				ללא סמל סמלים	
				עטיפות ליתרונות עטיפות ליתרונות	
		לוחן זעיר (לוחן זעיר)			
	לוחן זעיר (לוחן זעיר)				
				דיברין	
					
					

(*) מופג' ללא טריטת לד






(GW 11 XXX) ○

טינכום (GW 14 XXX) ○

שחור (GW 12 XXX) ●

לכ (GW 10 XXX) ○

SKU כו

							אפקט כהן	
		אפקט כהן						אפקט כהן / מודולר
								אפקט כהן
								אפקט כהן, מודולר
								אפקט כהן
		אפקט כהן / מודולר						אפקט כהן
								אפקט כהן, מודולר

(*) מוסף לא מותנית ל-

(GW 11 XXX) ○ שנגב (GW 14 XXX) ○ טיטניום

(GW 12 XXX) ● שחור (GW 10 XXX) ○ לבן

תקשורת

אדר' TV-SAT + SAT	GW 10 374 14 dB ●●○	GW 10 373 10 dB ●●○	GW 10 372 5 dB ●●○	GW 10 371 0 dB ○●●○	שיק SAT+Noga F סוג	GW 10 364 14 dB ●●○	GW 10 363 10 dB ●●○	GW 10 362 5 dB ●●○	GW 10 361 0 dB ○●●○	שיק SAT נור מוד IC1
GW 10 387 TV-R-SAT שיק מילויים ●●○	GW 10 386 TV-U-SAT שיק מילויים ●●○	מכס לשליטה אוטומטית	GW 10 377 F נקבה טרנ. 0 dB ●●○	GW 10 367 זכר טרנ. 0 dB ●●○	TV-SAT	GW 10 383 TV-SAT 0 dB ○●●○	GW 10 382 TV-FM-SAT 0 dB ○●●○	GW 10 381 TV-FM 0 dB ○●●○	TV-FM-SAT	
GW 10 426 SC ●●○	GW 10 425 ST ●●○	מתחם לוגיטם אופטיים	GW 10 409 RJ11 ●●○	GW 10 410 ADSL כפלי מ-Modem RJ11 ●●○	GW 10 406 ביצי-6 מגעם ●●○	GW 10 405 צופית-8 מגעם ●●○	GW 10 403 RJ11 ●●○	GW 10 402 RJ11 ●●○	GW 10 401 RJ11 ●●○	שלבי טרניז'
GW 10 443 SUB-D מגעם 25 ●●○	GW 10 442 SUB-D מגעם 15 ●●○	GW 10 441 SUB-D מגעם 9 ●●○	מוגברות לשרות	GW 10 431 AMP/Keystone Jack ○●●○	GW 10 438 SYSTIMAX Commscope ○●○	GW 10 424 RJ45 Cat. 6 FTP ○●●○	GW 10 423 RJ45 Cat. 6 UTP ○●●○	GW 10 422 RJ45 Cat. 5e FTP ○●●○	GW 10 421 RJ45 Cat. 5e UTP ○●●○	שיק תקשורת
GW 10 452 2P-6A-24V מיליבר ●●○	GW 10 451 2P-6A-24V ●●○	SELV	GW 10 433 OUTAMP AMP/Keystone Jack-OUT ○●○	GW 10 437 RJ45 Cat. 6 FTP ○●○	GW 10 435 RJ45 Cat. 6 UTP ○●○	GW 10 436 RJ45 Cat. 5e FTP ○●○	GW 10 434 RJ45 Cat. 5e UTP ○●○	שקי תקשורת		
GW 10 450 סוף כוח USB כפול ●●○	GW 38 057 USB מחבר יציאה ●●○	GW 38 056 מחבר יציאה HDMI ●●○	GW 10 459 USB שוקע ●●○	שלטם ומטר HDM-1-USB-L	GW 10 458 מטען ותמוך ●●○	GW 10 446 F מטען יציר עמידה ●●○	GW 10 454 מטען פולימר ●●○	GW 10 453 גאל RCA ●●○	שיק שימוש וירטואלי	

הגנה

GW 10 492 הרקל הגנה מפין מתחי מתח עד 16A ●●○	GW 10 491 בית מגן 16A עד ●●○	התקין הגנה	GW 10 468 1P+N-16A-3 kA C אפיקי ○●○	GW 10 467 1P+N-10A-3 kA C אפיקי ○●○	GW 10 466 1P+N-6A-3 kA C אפיקי ○●○	GW 10 463 1P-16A-3 kA C אפיקי ○●○	GW 10 461 1P-10A-3 kA C אפיקי ○●○	מתקני הגנה זעירים
GW 10 489 1P+N-16A-3 KA-30 mA אפיקי - C - A ○●○	GW 10 486 1P+N-10A-3 KA-30 mA אפיקי - C - A ○●○	GW 10 483 1P+N-6A-3 KA-30 mA אפיקי - C - A ○●○	GW 10 488 1P+N-16A-3 KA-10 mA אפיקי - C - A ○●○	GW 10 485 1P+N-10A-3 KA-10 mA אפיקי - C - A ○●○	GW 10 482 1P+N-6A-3 KA-10 mA אפיקי - C - A ○●○	לכ (GW 10 XXX)	שחור (GW 12 XXX)	טינום (GW 14 XXX)

○ שנבה (GW 11 XXX)


○ טינום (GW 14 XXX)

○ טינום (GW 14 XXX)

○ שחור (GW 12 XXX)

● שחור (GW 10 XXX)

○ לכ (GW 10 XXX)

		תאורה תרמית			תאורה נורית		
GW 10 666 230V ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 663 230V ac-50/60 Hz ●●○		GW 10 662 230V ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 661 230V ac-50/60 Hz טלאג ●●○			
		תאורה			תאורה		
GW 10 607 230V ac-50 Hz ●●○	GW 10 606 12V ac-50 Hz ●●○		GW 10 612 230V ac-50 Hz שלוש כוישות נפרדות ●●○	GW 10 611 12V ac/dc שלוש גוישות נפרדות ●●○			
		תאורה			תאורה		
GW 10 602 230V ac-50 Hz ●●○	GW 10 601 12V ac-50 Hz ●●○						
		תאורה חום כהה			תאורה חום כהה		
GW 10 629 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○	GW 10 628 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○		GW 10 624 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○	GW 10 623 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○			
		תאורה חום כהה			תאורה חום כהה		
GW 10 622 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○	GW 10 621 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○		GW 10 622 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○	GW 10 621 טמפרטורה - 1M טמפרטורה + 1M (*) ●●○			
		תאורה חום כהה			תאורה חום כהה		
GW 10 644 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○	GW 10 643 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○		GW 10 644 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○	GW 10 643 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○			
		תאורה חום כהה			תאורה חום כהה		
GW 10 642 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○	GW 10 641 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○		GW 10 642 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○	GW 10 641 טמפרטורה - 1/2M טמפרטורה + 1/2M (*) ●●○			
		תאורה לזרקorraine					תאורה זירקוניום
GW 10 656 4M לטם ●●○	GW 10 651 2M לטם ●●○		GW 10 634 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 633 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○		GW 10 632 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	
			GW 10 634 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 633 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○		GW 10 632 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	
			GW 10 634 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 633 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○		GW 10 632 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	
			GW 10 634 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 633 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○		GW 10 632 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	
			GW 10 634 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 633 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○		GW 10 632 2M-12V ac/dc-230V טמפרטורה - ac-50/60 Hz ●●○	

ניהול אנרגיה, אקלים, נוחות ואזעקות טכניות

		תאורה			תאורה		תאורה חום כהה
GW 10 705 230V ac-50/60 Hz ●●○	GW 10 720 100/240 V ac-50/60 Hz-12V dc ●●○ ○ GW 16 972 CB ● GW 16 972 CN ○ GW 16 972 CT WiFi דגם Thermoice 12-24 V ac/dc		GW 14 701 טמפרטורה על הטיח לתקנת על הטיח ●●○	GW 10 701 טמפרטורה על הטיח לתקנת על הטיח ●●○		GW 10 703 230V ac-50/60 Hz ●●○	
		תאורה זירקוניום			תאורה אלקטרוני		תאורה זירקוניום / שעון / שעון / שעון
GW 10 582 2M ●●○	GW 10 583 1M ●●○		GW 10 581 230V ac-50/60 Hz זירקוניום ●●○	GW 10 708 230V ac-50/60 Hz ●●○			
		תאירים			תאירים אלקטרוני		תאירים
GW 30 522 שסתום זכוכית לא 3/4"-230 V ac-12 VA	GW 10 720 100/240 V ac-50/60 Hz-12V dc		ZigBee GW A1 521 230V ac-50 Hz	ZigBee GW A1 514 תאורת הפעלה		GW 10 712 תאיון זכוכית 12V ac/dc ●●○	
		תאירים			תאירים		תאירים

(*) מופע לא מותיר לך

(GW 11 XXX) ○ שנהב (GW 14 XXX) ○ טיטניום

(GW 12 XXX) ● שחזור (GW 10 XXX) ○ לבן (GW 10 XXX) ○

ניהול תאורה

GW 10 574 לאורומי ^① 55-80 VA 230V ac-50 Hz עומס תאורה 60-500W 60-500 VA 230V ac-50 Hz	GW 10 568 60-500W 60-500 VA 230V ac-50 Hz עומס תאורה	GW 10 573 A ① ^② 40-300W 5-15W 230V ac-50/60 Hz הטנת תאורה/ טחנת תאורה	GW 10 572 A ① ^② 40-300W 5-15W 230V ac-50/60 Hz הטנת תאורה/ טחנת תאורה	GW 10 566 20-160W 4-160 W 40-160/4-110 W 230V ac-50/60 Hz שאיה עם מסך מודולרי ^③ 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 567 100-500W 100-500 VA 230V ac-50/60 Hz שאיה עם מסך מודולרי ^③ 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 564 100-900W 100-300 VA 230V ac-50/60 Hz שאיה עם מסך מודולרי ^③ 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 561 100-500W 230V ac-50/60 Hz עומס תאורה	

פיקוד

GW 10 909 מודול לערן פיקוד 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 908 מודול דירר 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 907 מודול מסנן יחיד 1M-230V ac-50 Hz		GW 10 906 לעון פיקוד 1M-230V ac-50 Hz ③	GW 10 905 דימר 1M-230V ac-50 Hz ③	GW 10 904 טספונטן יחיד 1M-230V ac-50 Hz ③	

GW 10 914 אך תו 1M-1P-NO+NO ③	GW 10 918 לכיסות BUS 2M-1P-NO מארז ③	GW 10 917 לכיסות BUS 2M-1P-NO מארז ③	GW 10 916 לכיסות BUS 1M-1P-NO מארז ③	GW 10 913 לכיסות BUS 1M-1P-NO מארז ③	GW 10 912 1M-NO-230V ac טנזור ③	GW 10 915 אקטיביטל 1M-1P-NO מארז ③	

רכיבים למילונות

GW 10 736 לעון - 1M לא להפריע + 'ודור את החדר' נתן לאורה (*) ③							

אבזרים

GW 30 912 ללהטנים	GW 20 901 לטפסוק ייחודי/מנולטי						

GW 10 039 2M-1P-NO-16 AX נתן לאורה (*) ③							

מתאמים

GW 16 802 עם ברגים - 2 מודול							


GW 16 812 עם ברגים - 6 מודול	GW 16 808 עם ברגים - 4+4 - מודול	GW 16 806 עם ברגים - 6 מודול GW 16 825 6 מודול (לקוספות בתוך רבעתן)	GW 16 804 עם ברגים - 4 מודול GW 16 824 4 מודול (לקוספות בתוך רבעתן)	GW 16 803 עם ברגים - 3 מודול			

מודולרי

▲ = פתרום המיעדים אך ורק למסוף מוצב של מידות שיאין יכולות להיות אינטגרליות או לאו-הסח הופשי האירופי.

לפי הייצוא פנו אל שירות הליקוחות של Gewiss כדי לבדוק אם המוצר עמיד בתקנות המדינה הרלוונטיות.

(*) מוסף ללא טירת לד זמין החל ממספר 2018 (GW 11 XXX) ○ שנהב (XXX) (GW 14 XXX) ● טיניום (XXX) (GW 12 XXX) ● שחור (XXX) (GW 10 XXX) ○ לבן (XXX)

התקנים	מתאימים	קופסאות להתקנה מתחת לטייה	
	GW 16 822	 GW 24 234 PM  GW 24 231	2M
	GW 16 821 - GW 16 823	 GW 24 232  GW 24 209  GW 24 208	2M
	2 x GW 16 822	 2 x GW 24 231  2 x GW 24 234 PM	2+2M
	2 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823	 2 x GW 24 232	2+2M
	3 x GW 16 822	 3 x GW 24 231  3 x GW 24 234 PM	2+2+2M
	3 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823	 3 x GW 24 232	2+2+2M
	4 x GW 16 822	 4 x GW 24 231  4 x GW 24 234 PM	2+2+2+2M
	4 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823	 4 x GW 24 232	2+2+2+2M

מסגרות

מסגרת מוגנת מים - IP65



GW 16 702 xx (*)

LUX
INTERNATIONAL



GW 16 222 xx

GEO
INTERNATIONAL



GW 16 422 xx

ONE
INTERNATIONAL



GW 16 122 xx

LUX
INTERNATIONAL



GW 16 223 xx

GEO
INTERNATIONAL



GW 16 423 xx

ONE
INTERNATIONAL



GW 16 123 xx

LUX
INTERNATIONAL



GW 16 226 xx

GEO
INTERNATIONAL



GW 16 426 xx

ONE
INTERNATIONAL



GW 16 126 xx

LUX
INTERNATIONAL






GW 16 228 xx

ONE
INTERNATIONAL



GW 16 128 xx

(*) המותאם כלל במבנה

התקנים	מתאימים	קופסאות להתקנה מתחת לטייה	
	 2 x GW 16 822 (*)	 GW 24 282 PM	M אובי 57 מ"מ
	 2 x GW 16 822	 2 x GW 24 234 PM	M אובי 2+2 אוכי
	 2 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823	 2 x GW 24 232	M אובי 2+2+2 אוכי
	 3 x GW 16 822	 3 x GW 24 234 PM	M אובי 2+2+2+2 אוכי
	 4 x GW 16 822	 4 x GW 24 231	M אובי 2+2+2+2+2 אוכי
	 3 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823	 3 x GW 24 232	
	 4 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823	 4 x GW 24 232	

מוגרות

LUX
INTERNATIONALONE
INTERNATIONAL

GW 16 225 xx

GEO
INTERNATIONAL

GW 16 424 xx

ONE
INTERNATIONAL

GW 16 124 xx

LUX
INTERNATIONAL

GW 16 227 xx

GEO
INTERNATIONAL

GW 16 427 xx

ONE
INTERNATIONAL






GW 16 127 xx






LUX
INTERNATIONAL

GW 16 229 xx


ONE
INTERNATIONAL

GW 16 129 xx

התקנים	מתאימים	קופסאות להתקנה מתחת לטייה	
	GW 16 802	 GW 24 403	3M
	GW 16 803	 GW 24 403 PM	
	GW 16 804	 GW 24 404	4M
	GW 16 806	 GW 24 406 PM	6M
	GW 16 808	  GW 24 237 PM GW 24 237	4+4M
	GW 16 812	 GW 24 238	6+6M
	GW 16 802	 GW 24 234 PM	2M
		 GW 24 232	
		 GW 24 231	

מסגרות


(*) המותאם כלל במבנה



גמישות בהתקנה

מערכת אוניברסלית שמספקת גמישות יישום מרבית. מגוון המוצריים מאפשר יישום פתרונות המיועדים להתקנה על הטיח ותחת הטיח, בכל סביבות הפנים והחוץ.



שילוב

שילוב מלא בסדרת COMBI 27, המספקת מגוון רחב של קופסאות למערכות מוגמות וAutomotiv למיניות לעין כל, מערכות המיועדות ליגרת וכן ישומים מושלבים של הגנה והפצה.



היצע מוצרים מלא

קו מוצרי SYSTEM כוללים פקדים, שקע כח (תקן ישראלי ובינלאומי), שקע טלויזיה בכבלים, ספקי כח USB, הגמת, מחוונים, מחברים, התקני מחות ורכיבים מיוחדים בעלי האיכות הגבוהה ביותר.



התקני פיקוד

התקני הפיקוד זמינים בגרסת 16AX, עם זרם ממיניאלי של 16, גם עבר עומיי פלאוושונט, כמו כן, מתאים להפעלה בטוחה של עומסי השראתיים / קיבולאים.

16AX



פתרונות System

התקני SYSTEM עושים שימוש במגוון רחב של אביזרים וניתנים להתקנה ולהרכבה בכל מערכת חשמלית:

- ב קופסאות מבניות להתקנה על הטיח וחתחת הטיח
- ב קופסאות המיעודות להתמסך עם og trunk
- על גבי פנלים ותעלות של התקני מערכת
- על גבי פנס DIN ומתחמים נידים



מבחן צבעים

סדרה אלגנטית, בטיחותית ויעילה, המספקת מערכת מלאה של מסגרות שימושיות המתאימות להתקנה הן בשער מבנים וכן מחוץ להם. SYSTEM BLACK היא סדרת מוצריים שפותחה עבור הסביבות המודרניות ביותר של המגורר הביתי והמסחרי ומתחייבת בינוי משובץ בין המקש בשחזור-סאטן לבין מבחר הצבעים העשיר של המסגרות המבוקשות.

מסגרות TOP SYSTEM

כרום רוח



1 מודול	GW 22 651
2 מודול	GW 22 652
3 מודול	GW 22 653
4 מודול	GW 22 654
6 מודול	GW 22 656
4+4 מודול	GW 22 657

טיטניום



1 מודול	GW 22 601
2 מודול	GW 22 602
3 מודול	GW 22 603
4 מודול	GW 22 604
6 מודול	GW 22 606
4+4 מודול	GW 22 607
6+6 מודול	GW 22 608

לט עץ



1 מודול	GW 22 501
2 מודול	GW 22 502
3 מודול	GW 22 503
4 מודול	GW 22 504
6 מודול	GW 22 506
4+4 מודול	GW 22 507
6+6 מודול	GW 22 508

זהב עתיק



1 מודול	GW 22 661
2 מודול	GW 22 662
3 מודול	GW 22 663
4 מודול	GW 22 664
6 מודול	GW 22 666
4+4 מודול	GW 22 667

צפחה



1 מודול	GW 22 611
2 מודול	GW 22 612
3 מודול	GW 22 613
4 מודול	GW 22 614
6 מודול	GW 22 616
4+4 מודול	GW 22 617
6+6 מודול	GW 22 618

שחור טונר



1 מודול	GW 22 511
2 מודול	GW 22 512
3 מודול	GW 22 513
4 מודול	GW 22 514
6 מודול	GW 22 516
4+4 מודול	GW 22 517

אגד אקדמי



1 מודול	GW 22 671
2 מודול	GW 22 672
3 מודול	GW 22 673
4 מודול	GW 22 674
6 מודול	GW 22 676
4+4 מודול	GW 22 677

וילט - גלאס ווילט

מסגרות TOP SYSTEM

כחול שמיים




1 מודול	GW 22 561
2 מודול	GW 22 562
3 מודול	GW 22 563
4 מודול	GW 22 564
6 מודול	GW 22 566
4+4 מודול	GW 22 567

ירוק ונצאי



1 מודול	GW 22 541
2 מודול	GW 22 542
3 מודול	GW 22 543
4 מודול	GW 22 544
6 מודול	GW 22 546
4+4 מודול	GW 22 547

אדום גרגירים



1 מודול	GW 22 521
2 מודול	GW 22 522
3 מודול	GW 22 523
4 מודול	GW 22 524
6 מודול	GW 22 526
4+4 מודול	GW 22 527

כחול ג'ז



1 מודול	GW 22 571
2 מודול	GW 22 572
3 מודול	GW 22 573
4 מודול	GW 22 574
6 מודול	GW 22 576
4+4 מודול	GW 22 577

ירוק עמוק



1 מודול	GW 22 551
2 מודול	GW 22 552
3 מודול	GW 22 553
4 מודול	GW 22 554
6 מודול	GW 22 556
4+4 מודול	GW 22 557

בורוגדי קלואסי




1 מודול	GW 22 531
2 מודול	GW 22 532
3 מודול	GW 22 533
4 מודול	GW 22 534
6 מודול	GW 22 536
4+4 מודול	GW 22 537

צהוב תירס




1 מודול	GW 22 581
2 מודול	GW 22 582
3 מודול	GW 22 583
4 מודול	GW 22 584
6 מודול	GW 22 586
4+4 מודול	GW 22 587


ללא גומת - גומת מילוי




6 + 6 מודול (*)




4 + 4 מודול



6 מודול



4 מודול



3 מודול



2 מודול



1 מודול

תעלוקה

(*) רק עליון, צפחה וטיטניום


מסגרות VIRNA

כרום רוח



1 מודול	GW 22 251
2 מודול	GW 22 252
3 מודול	GW 22 253
4 מודול	GW 22 254
6 מודול	GW 22 256
4+4 מודול	GW 22 257

טיטניום



1 מודול	GW 22 281
2 מודול	GW 22 282
3 מודול	GW 22 283
4 מודול	GW 22 284
6 מודול	GW 22 286
4+4 מודול	GW 22 287
6+6 מודול	GW 22 288

לט עין



1 מודול	GW 22 101
2 מודול	GW 22 102
3 מודול	GW 22 103
4 מודול	GW 22 104
6 מודול	GW 22 106
4+4 מודול	GW 22 107
6+6 מודול	GW 22 108

זהב עתיק



1 מודול	GW 22 261
2 מודול	GW 22 262
3 מודול	GW 22 263
4 מודול	GW 22 264
6 מודול	GW 22 266
4+4 מודול	GW 22 267

צפחה



1 מודול	GW 22 291
2 מודול	GW 22 292
3 מודול	GW 22 293
4 מודול	GW 22 294
6 מודול	GW 22 296
4+4 מודול	GW 22 297
6+6 מודול	GW 22 298

שחור טוכר



1 מודול	GW 22 111
2 מודול	GW 22 112
3 מודול	GW 22 113
4 מודול	GW 22 114
6 מודול	GW 22 116
4+4 מודול	GW 22 117

אגד אנגלי



1 מודול	GW 22 271
2 מודול	GW 22 272
3 מודול	GW 22 273
4 מודול	GW 22 274
6 מודול	GW 22 276
4+4 מודול	GW 22 277

וילטן - גלאס ווילטן

כחול שמי



1 מודול	GW 22 161
2 מודול	GW 22 162
3 מודול	GW 22 163
4 מודול	GW 22 164
6 מודול	GW 22 166
6 מודול 4+4	GW 22 167

ירוק נצנאי



1 מודול	GW 22 141
2 מודול	GW 22 142
3 מודול	GW 22 143
4 מודול	GW 22 144
6 מודול	GW 22 146
6 מודול 4+4	GW 22 147

אדום גרגינום



1 מודול	GW 22 121
2 מודול	GW 22 122
3 מודול	GW 22 123
4 מודול	GW 22 124
6 מודול	GW 22 126
6 מודול 4+4	GW 22 127

כחול ג'ז



1 מודול	GW 22 171
2 מודול	GW 22 172
3 מודול	GW 22 173
4 מודול	GW 22 174
6 מודול	GW 22 176
6 מודול 4+4	GW 22 177

ירוק עזום



1 מודול	GW 22 151
2 מודול	GW 22 152
3 מודול	GW 22 153
4 מודול	GW 22 154
6 מודול	GW 22 156
6 מודול 4+4	GW 22 157

בורגוני קלואסי




1 מודול	GW 22 131
2 מודול	GW 22 132
3 מודול	GW 22 133
4 מודול	GW 22 134
6 מודול	GW 22 136
6 מודול 4+4	GW 22 137

צהוב תירס



1 מודול	GW 22 181
2 מודול	GW 22 182
3 מודול	GW 22 183
4 מודול	GW 22 184
6 מודול	GW 22 186
6 מודול 4+4	GW 22 187



(*) לנ. עק. צפחה וטיטניום

מפסקים / לחצנים

 GW 20 585 1M-2P-25 AX עומסם דלקלם	 GW 20 005 1M-2P-10 AX עם מפתח	 GW 20 584 1M-2P-16 AX פיתן לאחור (*)	 GW 20 504 1M-2P-16 AX 230V ac מארח(*)	 GW 20 503 1M-2P-16 AX	 GW 20 583 1M-1P-16 AX פיתן לאחור (*)	 GW 20 572 1M-1P-16 AX 230V ac מארח(*)	 GW 20 571 1M-1P-16 AX	תעל. מוגן			
 GW 20 580 2M-1P-16 AX פיתן לאחור (*)	 GW 20 579 1M-1P-16 AX	תעל. מוגן	 GW 20 589 2M-1P-16 AX פיתן לאחור (*)	 GW 20 008 1M-1P-10 AX עם מפתח	 GW 20 588 1M-1P-16 AX פיתן לאחור (*)	 GW 20 577 1M-1P-16 AX 230V ac מארח(*)	 GW 20 576 1M-1P-16 AX	תעל. מוגן			
 GW 20 523 1M-1P-NC-NO-10A עירום	 GW 20 522 1M-1P-NO-NC-10 A הפעלה	 GW 20 530 1M-2P-NO-10 A עם מפתח	 GW 20 514 1M-1P-NO-10 A יין אקטואטורה מרוחת	 GW 20 513 1M-1P-NO-10 A סימן תאיoga	 GW 20 512 1M-1P-NO-10 A סימן פונקציון	 GW 20 511 1M-1P-NO-10 A סימן מוגן	 GW 20 531 1M-1P-NC-10 A פיתן לאחור (*)	 GW 20 529 1M-1P-NO-10A פיתן לאחור (*)	 GW 20 515 230V ac GW GW 20 516 12/24V מארח(*)	 GW 20 510 1M-1P-NO-10A	דיאלקט
 GW 20 518 1M-2P-NO-10 A עם מון משכינה	 GW 20 527 2M-1P-NO-10 A פיתן לאחור (*)	 GW 20 024 3M-1P-NO-10 A עם מון משכינה	 GW 20 591 2M-1P-NO-10 A לש מהוות שם מארחת	 GW 20 517 1M-2P-NO-10A	 GW 20 519 1M-1P-NC-10A	 GW 20 521 1M-1P-NO+NO-10 A לחץ תרמי	 GW 20 520 1M-1P-NO+NO-10 A לחץ תרמי	דיאלקט			
 למ. 12V ac/dc GW 20 902 S6x36	 למ. 24V ac/dc GW 20 903 S6x36	 למ. 12V ac/dc GW 20 904 S6x31	 למ. 24V ac/dc GW 20 905 S6x31	 למ. 110/230V ac GW 20 906 S6.3x28	 למ. 110/230V ac GW 20 908 S6.3x28	תעל. מוגן	 למ. 12/24V ac/dc GW 10 893 GW 30 943	 למ. 12/24V ac/dc GW 30 944 GW 30 946	 למ. 110/230V ac GW 30 947	תעל. מוגן	
 GW 20 565 GW 20 564 GW 20 563 GW 20 562 GW 20 561	 GW 20 595 ON OFF	 GW 20 551 GW 20 550 GW 20 549	 GW 20 539 GW 20 538 GW 20 537	 GW 20 533 ריק	תעל. מוגן	 GW 20 594 nocci	 GW 20 597 GW 20 596 GW 20 593 GW 20 592	 GW 20 542 GW 20 540 כללי נוככי	תעל. מוגן		
 GW 20 058 1M שיאת כבל	 GW 20 073 2M	 GW 20 056 1M	תעל. מוגן	 GW 20 076 מטרר קראג'ון 1M-1P-NO/NC-12V ac/dc	 GW 20 074 מטרר עד 1M-1P-10A 250V ac/ac-1NO/NC	 GW 20 072 מטרר עד 1M-2P-10A 250V ac/ac-1NO/NC	 GW 20 071 מטרר עד 1M-1P-10A 250V ac/ac-1NO/NC	תעל. מוגן	 GW 20 821 גלאי מעבה 1M-1NO-3A	אפקט אוזן (RJ)	

* מופק לא טורה ציירה.

(GW 21 xxx) ● שחר (xxx)

○ לם (xxx)

שקיי כוּה

 GW 20 291 2xP+E-16A-250V ac амп'р, кабель	 GW 20 286 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 281 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 295 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 203 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 201 2P+E-10A-250V ac	ללא			
 GW 20 351 2P+E-10A-250V ac Type 12	ללא	 GW 20 287 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 282 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 296 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 246 2P+E-16A-250V ac ампера, кабель	 GW 20 205 2P+E-16A-250V ac	ללא / כבוקס		
 GW 20 312 2P+E-16A-250V ac	 GW 20 207 2P+E-16A-250V ac	 GW 20 206 2P-16A-250V ac	ללא	 GW 20 288 2P+E-16A-250V ac	 GW 20 283 2P+E-16A-250V ac	 GW 20 297 2P+E-16A-250V ac	 GW 20 265 2P+E-16A-250V ac	ללא	
 GW 20 216 2P+E-15A-250V ac	 GW 20 214 2P+E-15A-125V ac	 GW 20 212 2P+E-10/15A 250/125V ac	ללא / נקי	 GW 20 356 2P+E-15A-250V ac	 GW 20 357 2P+E-10A-250V ac	ללא	 GW 20 209 2P+E-16A-250V ac	 GW 20 208 2P+E-13A-250V ac	ללא
 GW 20 241 עדור רטטול	 GW 20 234 SELV 2P-6A-24V	 GW 20 239 SELV 2P-6A-24V	ללא	 GW 20 320 2P-10A-250V ac	 GW 20 299 2P+E-16A-250V ac ניקי*	 GW 20 298 2P+E-16A-250V ac פין להארה*	 GW 20 220 2P+E-16A-250V ac פין להארה*	ללא	
 GW 20 248 2P+E-10A-250V ac	ללא							ללא	

* מוסף ללא טירה צוירה.

(GW 21 xxx ●

לן (GW 20 xxx ○

MSG System מסגרות והתקנים מודולריים

תקשות

GW 20 272 בריטי - 6 מג'רים ●○	GW 20 235 צרפתי - 8 מג'רים ●○	GW 20 251 RJ11 ●○	GW 20 277 התקנות טופ'	█ קבבה מוגבدة אמת 75 ▲ GW 20 228 - 0 dB ▲ GW 20 229 - 20 dB ▲ GW 20 230 - 20 dB	█ זכר מוגב F GW 20 381 - 0 dB GW 20 386 - 5 dB GW 20 382 - 10 dB GW 20 383 - 14 dB	█ קבבה מוגבدة GW 20 391 - 0 dB GW 20 396 - 5 dB GW 20 392 - 10 dB GW 20 393 - 14 dB	█ שקט								
מארח לא חיבור עובה SUB-D ●○	מארח לא חיבור עובי BNC 50/75/93 ohm ●○	מארח לא חיבור SUB-D 9/15/25 PIN ●○	מארח לא חיבור BNC 50/75/93 ohm ●○	מארח לא חיבור AMP/Keystone Jack ●○	מארח לא חיבור RJ45 - FTP ●○	מארח לא חיבור RJ45 - FTP ●○	מארח לא חיבור RJ45 - UTP ●○	מארח לא חיבור RJ45 - UTP ●○	מארח לא חיבור RJ45 - UTP ●○	מארח לא חיבור SUB-D 9/15/25 PIN ●○	מארח לא חיבור BNC 50/75/93 ohm ●○	מארח לא חיבור AMP/Keystone Jack ●○	מארח לא חיבור RJ45 - FTP ●○	מארח לא חיבור RJ45 - UTP ●○	
██ נקק כוח USB ○	GW 20 361 ██ נקק כוח USB כפאל	GW 38 057 מחבר צמוד USB	GW 38 056 מחבר צמוד HDMI	██ נקק כוח USB ○	GW 20 361 ██ נקק כוח USB כפאל	GW 38 057 מחבר צמוד USB	GW 38 056 מחבר צמוד HDMI	██ נקק כוח USB ○	GW 20 361 ██ נקק כוח USB כפאל	GW 38 057 מחבר צמוד USB	GW 38 056 מחבר צמוד HDMI	██ נקק כוח USB ○	GW 20 361 ██ נקק כוח USB כפאל	GW 38 057 מחבר צמוד USB	GW 38 056 מחבר צמוד HDMI

ניהול אנרגיה, נוחות ובקרת טמפרטורה

GW 20 810 2M ●○	GW 20 825 230V ac-50/60 Hz ויז/שבוני ●○	GW 20 828 60-500W 60-500 VA 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 802 100-500W 230V ac-50/60 Hz ●○
GW 20 829 עבורי אקלטוניים 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 818 עבר טריזיט מאורר 55-80 VA 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 803 שעוט התגנחות/ 40-300 VA 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 811 שעוט התגנחות/ 100-500 VA 230V ac-50/60 Hz ●○
GW 20 818 עבר טריזיט מאורר 55-80 VA 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 803 שעוט התגנחות/ 40-300 VA 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 803 שעוט התגנחות/ 40-300 VA 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 811 שעוט התגנחות/ 100-500 VA 230V ac-50/60 Hz ●○
GW 14 701 תראומטס עם שעון טמפרטורה להתקנה על הטהי	GW 10 701 תראומטס עם שעון לן להתקנה על הטהי	GW 20 827 תראומטס עם שעון 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 852 תראומטס 230V ac-50/60 Hz ●○

GW 20 401 בית גני In MAX = 16A ●○	GW 20 423 התקן גאנז מפי NPN-N-30 mA ●○	GW 20 437 - 6A GW 20 438 - 10A GW 20 439 - 16A 1P+N-10 mA	GW 20 431 - 6A GW 20 432 - 10A GW 20 433 - 16A 1P
GW 20 448 - 6A GW 20 449 - 10A GW 20 450 - 16A 1P+N-30 mA ●○	GW 20 448 - 6A GW 20 449 - 10A GW 20 450 - 16A 1P+N-30 mA ●○	GW 20 434 - 6A GW 20 435 - 10A GW 20 436 - 16A 1P+N	GW 20 434 - 6A GW 20 435 - 10A GW 20 436 - 16A 1P+N
ספקטי חומר משולב בתמ מאר' 3 kA אטי' C אטי' B ●○	ספקטי חומר משולב בתמ מאר' 3 kA אטי' C אטי' B ●○	GW 20 454 - 6A GW 20 455 - 10A GW 20 456 - 16A 3 kA C 1P+N-30 mA ●○	GW 20 454 - 6A GW 20 455 - 10A GW 20 456 - 16A 3 kA C 1P+N-30 mA ●○
GW 20 820 1P-NO-10A 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 820 1P-NO-10A 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 820 1P-NO-10A 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 820 1P-NO-10A 230V ac-50/60 Hz ●○

██████████ זעירים 3 kA
██████████ אפיקי C
██████████ 1P+N-30 mA

רכיבים למילונות

GW 20 656 מ' - 1M לא להזכיר 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 651 1M-1P-10 AX ב'וד תא הדוד ●○	GW 20 853 (fan-coil) 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 841 שקיים למדפסת גלול 230V ac-50/60 Hz ●○	GW 20 820 1P-NO-10A 230V ac-50/60 Hz ●○

▲ לפि היצוא פנו אל שיטות הליקות של מדיניות שאין שייכות לאילוז האירופי (או לעורן הסחר החופשי האירופי).

(GW 21 xxx) ● שחו (GW 20 xxx) ○ לן

מחוונים והתראות טכניות

תדרות נטענה						
GW 20 643 - 230V ac GW 20 641 - 12V ac/dc שלש כוורות פרהות •○	GW 20 617 - 12V ac GW 20 620 - 230V ac מוגם •○	GW 20 613 - 12V ac GW 20 616 - 230V ac מוגם •○			GW 20 835 230V ac-50/60 Hz •○	GW 20 833 230V ac-50/60 Hz שלג •○
תדרות חיה						
GW 20 622 E27 - מוגם •●	GW 20 602 ○ GW 20 628 ○ GW 20 627 ● GW 20 630 ○ GW 20 629 ○ 12/24V ac/dc מפר אוור מצלם	GW 20 601 ○ GW 20 624 ○ GW 20 623 ● GW 20 626 ○ GW 20 625 ○ 12/24V ac/dc מפר אוור שנותן 2M		GW 20 634 טראם גוף מוגאות 2M •○	GW 20 607 - 230V ac GW 20 608 - 12/24V ac/dc טל נורה מפר אוור שנותן טל נורה •○	GW 20 603 ● GW 20 604 ○ GW 20 605 ○ GW 20 606 ○ GW 20 631 ○ מפר להארה (*) טל להארה (*) •○
כלאים						
GW 30 522 שופון סוללהד זכוכית 3/4"-230 V ac-12 VA	GW 10 720 איל כינור 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc	GW A1 521 בקר יציאה חזר-טריזי 230 V ac-50 Hz	GW A1 514 התאה האזהה	GW 20 868 נגן 12V ac/dc •○		GW 20 867 תג תונך 12V ac/dc •○

מתאימים

מתאימים ליריסאות רביעיות ומולטי-				
מתאימים ליריסאות מלבנית GW 24 230 עם בריגים - 6 מודול GW 24 202 עם בריגים - 4 מודול GW 24 201 עם בריגים - 3 מודול GW 24 262 עם בריגים - 2 מודול				
מתאימים ליריסאות מלבנית				
מתאימים ליריסאות מלבנית GW 24 241 עם בריגים - 6+6 מודול GW 24 240 עם בריגים - 4+4 מודול				

* מוסף ללא נורה צעירה.

למ (GW 21 xxx) ● שטור (GW 21 xxx)

למ (GW 20 xxx) ○ (GW 20 xxx)

מסגרות	התקנים	מתאימים	קופסאות להתקנה מתחת לטייה	
VIRNA  GW 22 xx1	TOP SYSTEM  GW 22 xx1		 GW 24 201	3M
VIRNA  GW 22 xx2	TOP SYSTEM  GW 22 xx2		 GW 24 262	4M
VIRNA  GW 22 xx3	TOP SYSTEM  GW 22 xx3		 GW 24 201	6M
VIRNA  GW 22 xx4	TOP SYSTEM  GW 22 xx4		 GW 24 202	4+4M
VIRNA  GW 22 xx6	TOP SYSTEM  GW 22 xx6		 GW 24 230	6M
VIRNA  GW 22 xx7	TOP SYSTEM  GW 22 xx7		 GW 24 240	4+4M
VIRNA  GW 22 xx8	TOP SYSTEM  GW 22 xx8		 GW 24 241	6+6M
VIRNA  GW 22 xx2	TOP SYSTEM  GW 22 xx2		 GW 24 262	2M

קופסאות ורכיבים מודולריים להתקנה על הטיח



רבגניות רבה

קל מאוד להתקין את הקופסאות המודולריות בזנות החלל הנרחב לחישוט. בנוסף, ניתן להתקין מספר קופסאות זו לצד זו וליצור תצורות מתאימות אישיות לכל צורך. להגברת הבטיחות, התאים ניתנים לחלוקת פנימית באמצעות רLIBIM פונקציונאליים מתאימים.

IP40



רמת הגנה גבוהה

האיסום המשלים מובטח על ידי מערכת סגירת הדלת והאטמים. המمبرונה השקופה המיוחדת בעלת החירוצים מקלת על המגע והזיהוי של המקשיף. כדי לפתוח את הדלת, כל שיש לעשות הוא ללחוץ עליה כלפי מעלה. היצוע אף כולל התקנים קופסאות המיעודות לגינון, בגרסאות "ראש עמוד" ו"זוף עמוד".

IP55 / IP65



גרסאות מיוחדות

גרסת DIN COMBI כוללת קופסאות רב-שימושיות מוגנות, המצוידות בתא ובדלת שקופה עבור אביזרים מודולריים לפי DIN וכן מאים להתקנת התקני SYSTEM. דגמי COMBI 22 מצוידים בחזינות מחותמת המיעודות להתקנת טריות חיוי, קופסאות להחצנים, פקדי 22 מ"מ ואינדיקטורים.

קופסאות COMBI SYSTEM 40



IP40

קופסאות COMBI-DIN



IP40

קופסאות להתקנה על תעלות פלסטיות



IP40

קופסאות מאובזרות



קופסאות משולבות באביזרי SYSTEM



קופסאות 22 לאביזרים בקוטר 22 מ"מ

GW 26 420 - 2P+E-230V ac
GW 26 421 - 3P+E-400V ac

התקנה מתחת לטיח
התקנה על הטיח
GW 26 222 - 2P+E-230V ac
GW 26 223 - 3P+E-400V ac

GW 27 201 - אביזר אחד
GW 27 202 - בקרור אחד - מכסה צהוב
GW 27 203 - יש אובייקט
GW 27 204 - שלושה אובייקטים



GW 27 101 - בקרור אחד
GW 27 111 - אביזר אחד - מכסה צהוב
GW 27 102 - יש בקרור
GW 27 103 - שלושה אובייקטים
GW 27 104 - שישם בקרור
GW 27 105 - שימוש עשר אובייקטים



IP66

קופסאות COMBI SYSTEM 55/65



מסגרות מוגנות מים
(לקופסאות מלכניות בהתקנה תחת הטיח)

כיסויים אוטומיים למים (ל-Q-DIN, Q-BOX)



קופסאות משלבota באביזרי SYSTEM



קופסאות מאובזרות



שעונים למכונת גילוח



אביזרים משלימים



למידע נוספת



טלפון: 0732001311
אתר: www.ateka.co.il

